


**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 2/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 16193741	
Tereos TTD, a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec: Dobruška	Ulice/č.p.: Palackého náměstí 1	PSČ: 294 41	Tel.: 469 620 512
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Chrudim	Ulice/č.p.: Tovární 264	PSČ: 537 60	Tel.: 469 620 512
Druh lihu/druh destilátu: líh kvasný rafinovaný vezejemný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 721 592 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.7.2011 - 27.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,50	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53715/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 28.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Stolařík	E-mail: jstolarik@tereos.com	Tel.: 724 147 451	
Datum: 28.9.2012	Otisk razítka: Tereos TTD, a.s. 1 Ihovar Chrudim, Tovární 264 537 60 Chrudim IV IČ:16193741, DIČ:CZ16193741 zapsáno OR u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 625	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53715/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29488
Příjem vzorku : 27.9.2012 19:30
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200205

Vzorek číslo :	91406	Čas odběru :	neuveďeno
Datum odběru :	27.9.2012		
Název vzorku :	Lih velejemný		
Výrobce/dovozce :	Tereos TTD, a.s.		
Množství vzorku :	0,5 l		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuveďeno		
Poznámka :	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolků. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a výrobce.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324	-
ethanol	96,5	% obj.	A	SOP OV 108	±0.7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Odborná stanoviska a interpretace:

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

- ⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7. 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6. 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 28.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 1/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 36241369	
SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Leopoldov	Ulice/č.p.: Trnavská cesta	PSČ: 920 41	Tel.: 00421 337 352 102
Druh lihu/kategorie destilátu: lih kvasný rafinovaný veřejný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 486 152 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.7.2011 - 27.9.2012	
Země původu lihu, destilátu: Slovensko	Dodavatel: SLOVENSKÉ LIEHOVARY A LIKÉRKY a.s.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 96,7	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53716/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 28.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: ING JOZEF KAMAS	E-mail: JOZEF.KAMAS@LIEHOVARY.SK	Tel.: 0915 848 268	
Datum: 28 -09- 2012	Otisk razítka: Slovenské liehovary a likéry, a. s. Trnavská cesta 920 41 Leopoldov	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53716/2012**Zákazník :** RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice**Číslo zakázky :** 29488
Příjem vzorku : 27.9.2012 19:30
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3**Číslo objednávky :** OV21200205

Vzorek číslo :	91407	Čas odběru :	neuveďeno
Datum odběru :	27.9.2012		
Název vzorku :	Lih velejemný		
Výrobce/dovozce:	Slovenské liehovary líkérky, a.s.		
Množství vzorku :	0,5 l		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuveďeno		
Poznámka :	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s korunkovým uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a označení výrobce.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	<50	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	-
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	96,7	% obj.	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Odborná stanoviska a interpretace:**

U předloženého vzorku jsou pro methanol prokazatelně dodrženy požadavky uvedené v Příloze I, Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008. Maximální obsah methanolu v "lihu zemědělského původu" je 30 g na hektolitr (tj. 300 mg/l) ethanolu o koncentraci 100% objemových.

Upřesnění SOP :SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)**Místo provedení zkoušky (pracoviště) :**

- ⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7. 702 00 Ostrava)
⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6. 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce. > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 28.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 1/28.09.2012

**Ia. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 26463571	
MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Kojetín	Ulice/č.p.: Padlých hrdinů 927/865	PSČ: 752 33	Tel.: 581 753 200
Druh lihu/druh destilátu: lih kvasný rafinovaný velejmný neutrální	Množství v litrech 100% etanolu: 238 847 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 1.7.2011 - 27.9.2012	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 96,15	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 3,0	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 3,0	
Identifikační číslo Protokolu: 1941	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1144 Státní veterinární ústav Olomouc Hulinská 2286, Kroměříž 767 60	Datum vystavení: 25.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Vymětalová Jitka	E-mail: jakost@lihovar.com	Tel.: 581 753 224	
Datum: 28.9.2012	Otisk razítka: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571 středisko kontroly láhott	Podpis: 	



PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 1941

IDENTIFIKACE ZAKÁZKY

Zadavatel: MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s. Padlých hrdinů 927/865 752 33 Kojetín
Vzorky odebral: zadavatel
Datum přijetí zakázky : 24.9.12
Datum vyřízení protokolu: 25.9.12
Vyřizuje: Ing. Alena Šimáková

IDENTIFIKACE VZORKU

Č.vzorku Datum odběru Zkoušená položka, poznámka
1941 24.9.12 Líh kvasný rafinovaný velejenný, č.š.1/43/2012, 920000 I, nádrž.č.43

VÝSLEDEK ZKOUŠKY

Analyt	1941	Nejistota (U)	Metoda - č.SOP
ethanol % obj.	96,15	±0,5%	GC-CZL 1/99
methanol mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99
2-propanol mg/l 100% eth	<3,0	-	GC-CZL 1/99

Vysvětlivky: U - rozšířená nejistota stanovení v procentech získaná s použitím koeficientu rozšíření $k=2$ na hladině pravděpodobnosti 95%.

Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených předmětů. Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

POSUDEK:

Vzorek v uvedených parametrech vyhovuje Vyhlášce MZd ČR č.141/1997 Sb. v platném znění.

MORAVSKÝ LIHOVAR KOJETÍN a.s.
Padlých hrdinů 927/865
752 33 Kojetín
IČO: 26463571 DIČ: CZ26463571
středisko kontroly jakosti

Doc.MVDr. Jan Bardoň, Ph.D.,MBA
ředitel SVÚ



Ing. Alena Šimáková
vedoucí oddělení cizorodých látek

č. 1/280912

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSC: 763 12	Tel.: 577 686 120
Obchodní název lihoviny: viz. níže	Kategorie lihoviny: hořká lihovina	Číslo šarže/datum výroby: L11.01.12 - L16.01.12/ 11.1.2012 - 16.1.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz níže	Množství ks spotřebitelského balení: 9 408	Množství v litrech 100% etanolu: 4 080,30	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Koňářík		E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577 686 143
Datum: 28. 9. 2012		Otisk razítka: RUDOLF JELINEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
ABSINTH 70% 0,05L	1 164	70%	0,05	40,74	L 16.01.12
ABSINTH 70% 0,7L	8 244	70%	0,7	4 039,56	L 11.01.12
	9 408			4 080,30	