


**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 15/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

| | | | |
|--|---|---|-----------------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: 49971361 | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSČ: 763 12 | Tel.: 577 686 120 |
| Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - slivovice | Množství v litrech 100% etanolu: 8 100 l.a. | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: PT1071 | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 45,3 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 8440 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 53742/2012 | Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc | Datum vystavení: 29.9.2012 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Jiří Koňářík | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 602 877 166 | |
| Datum: 29.9.2012 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis:  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
 Centrum hygienických laboratoří
 Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
 Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53742/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
 Razov 472
 763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29490
Přijem vzorku : 28.9.2012 13:00
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

| | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------|
| Vzorek číslo : | 91433 | Čas odběru : | neuveďeno |
| Datum odběru : | neuveďeno | | |
| Název vzorku : | Slivovice P/B, T-1071, 45% | | |
| Množství vzorku : | 0,5 l | | |
| Místo odběru : | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s. | | |
| Matrice : | lihoviny | | |
| Vzorkoval : | zákazník | | |
| Způsob odběru : | neuveďeno | | |
| Poznámka : | Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku) a datum 28.9.2012. | | |

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|--------------------------|-----------|
| methanol | 8440 | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A | SOP OV 324 ¹⁾ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethan | - | N | SOP OV 324 ¹⁾ | - |
| ethanol | 45,3 | % obj. | - | A | SOP OV 108 ²⁾ | ±0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
 Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
 Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
 SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce. > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.


Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2


Dne: 29.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 4/28.09.2012

Ib. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

| | | | |
|--|--|--|-------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: | |
| R. JELINEK L.A.-S.A. | | 76.006.183-2 | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| Quillón, Chile | Camino a Nueva Aldea km 8 | | 602 725 196 |
| Druh lihu/kategorie destilátu: | Množství v litrech 100% etanolu: | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: | |
| Ovocný destilát - hruškovice | 18 450 l.a. | T62761-11 | |
| Země původu lihu, destilátu: | Dodavatel: | | |
| Chile | R. JELINEK L.A.-S.A. | | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (v % objemových): | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): | |
| 73,8 | † 8690 | <50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: | Identifikace a adresa laboratoře: | Datum vystavení: | |
| 53725/2012 | Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00 | 29.9.2012 | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: | E-mail: | Tel.: | |
| Petr Marek | marek@rjelinek.cz | 00569 823 88 56 | |
| Datum: | Otisk razítka: | Podpis: | |
| 29.9.2012 | R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2 |  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53725/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vízovice

Číslo zakázky : 29489
Přijem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91416
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice W, T-62761
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vízovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolků. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 8690 | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A | SOP OV 324 ⁵ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethan | - | N | SOP OV 324 ⁵ | - |
| ethanol | 73,8 | % obj. | - | A | SOP OV 108 ² | ±0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.


Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2


Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 2/28.09.2012

Ib. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: 76.006.183-2 | |
| R. JELINEK L.A.-S.A. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSC: | Tel.: |
| Quilón, Chile | Camino a Nueva Aldea km 8 | | 602 725 196 |
| Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice | Množství v litrech 100% etanolu: 17 500 l.a. | Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T1088 | |
| Země původu lihu, destilátu: Chile | Dodávatel: R. JELINEK L.A.-S.A. | | |
| Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka | | | |
| Obsah etanolu (v % objemových): 42,4 | Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 10.900 | Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50 | |
| Identifikační číslo Protokolu: 53732/2012 | Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00 | Datum vystavení: 29.9.2012 | |
| Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku: | | | |
| Jméno a příjmení: Petr Marek | E-mail: marek@rjelinek.cz | Tel.: | |
| | | 00569 823 88 56 | |
| Datum: 29.9.2012 | Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2 | Podpis:  | |



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53732/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

| | | | |
|-------------------|---|----------------|--------------------------------|
| Vzorek číslo : | 91423 | Čas odběru : | neuveдено |
| Datum odběru : | neuveдено | Název vzorku : | Hruškovice W, T-1088 |
| Množství vzorku : | 0,5 l | Místo odběru : | Vizovice, Rudolf Jelínek a. s. |
| Matrice : | lihoviny | Matrice : | lihoviny |
| Vzorkoval : | zákazník | Vzorkoval : | zákazník |
| Způsob odběru : | neuveдено | Účel odběru : | dle požadavku zákazníka |
| Poznámka : | Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012. | | |

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

| Ukazatel | Hodnota | Jednotka | *Limit | TYP | Použitá metoda | Nejistota |
|------------|---------|-----------------|------------|-----|-------------------------|-----------|
| methanol | 10900 | mg/l 100% ethan | max. 12000 | A | SOP OV 324 ⁵ | ±20% |
| 2-propanol | <50 | mg/l 100% ethan | - | N | SOP OV 324 ⁵ | - |
| ethanol | 42,4 | % obj. | - | A | SOP OV 108 ² | ±0,7% |

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 20/280912

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob) | | IČO: 49971361 | |
| RUDOLF JELÍNEK a.s. | | | |
| Místo podnikání (u fyzických osob): | | | |
| Obec: | Ulice/č.p.: | PSČ: | Tel.: |
| | | | |
| Sídlo (u právnických osob): | | | |
| Obec: Vizovice | Ulice/č.p.: Razov 472 | PSČ: 763 12 | Tel.: 577 686 120 |
| Obchodní název lihoviny: viz. níže | Kategorie lihoviny: ovocný destilát | Číslo šarže/datum výroby: L13.03.12 - L25.09.12/ 13.3.2012 - 25.9.2012 | |
| Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz níže | Množství ks spotřebitelského balení: 2 486 | Množství v litrech 100% etanolu: 216,56 | |
| Odpovědná osoba výrobce: | | | |
| Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Koňářik | E-mail: konarik@rjelinek.cz | Tel.: 577 686 143 | |
| Datum: 28. 9. 2012 | Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361 | Podpis:  | |

| Název sortimentu | Množství | % alkoholu | litráž | 100% etanol | Šarže |
|--|----------|------------|--------|-------------|------------|
| DÁR. BALENÍ SLIVOVICE, HRUŠKOVICE 2x0,2L | 486 | 43,50% | 0,4 | 84,56 | L 13.03.12 |
| DÁRKOVÁ KAZETA 3x0,05L BUDÍČEK 1 | 2 000 | 44% | 0,15 | 132,00 | L 25.09.12 |
| | 2 486 | | | 216,56 | |