


č. 4/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Quillón, Chile	Canino a Nueva Aldea km 8		602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 18 450 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T62761-11	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení - formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 73,8	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): † 8690	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 53725/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Petr Marek	E-mail: marek@rjelinek.cz	Tel.:	
		00569 823 88 56	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53725/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Příjem vzorku : 28.9.2012 8:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91416
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice W, T-62761
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolků. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	8690	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ³	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ³	-
ethanol	73,8	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽³⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota



Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 2/28.09.2012

Ib. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 76.006.183-2	
R. JELINEK L.A.-S.A.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Quillón, Chile	Camino a Nueva Aldea km 8		602 725 196
Druh lihu/kategorie destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 17 500 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T1088	
Země původu lihu, destilátu: Chile	Dodavatel: R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 42,4	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 10.900	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53732/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Petr Marek	E-mail: marek@rjelinek.cz	Tel.:	
		00569 823 88 56	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53732/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29489
Přijem vzorku : 28.9.2012:15
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo : 91423
Datum odběru : neuvedeno Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice W, T-1088
Množství vzorku : 0,5 l
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny (čirá bezbarvá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 27.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	10900	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	42,4	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

① - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

② - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotoví: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 5/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO:	
R. JELINEK L.A.-S.A.		76.006.183-2	
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Quillón, Chile	Camino a Nueva Aldea km 8		602.725.196
Druh lihu/kategorie destilátu:	Množství v litrech 100% etanolu:	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky:	
Ovocný destilát - hruškovice	18 750 l.a.	T62763-11	
Země původu lihu, destilátu:	Dodavatel:		
Chile	R. JELINEK L.A.-S.A.		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových):	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu):	
74,8	8 240	< 50	
Identifikační číslo Protokolu:	Identifikace a adresa laboratoře:	Datum vystavení:	
53714/2012	Akreditovaná zkuš. laboratoř č. 1393 Státní zdravotní ústav Ostrava Partyzánské nám. 7, Ostrava 702 00	29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení:	E-mail:	Tel.:	
Petr Marek	marek@rjelinek.cz	00569 823 88 56	
Datum:	Otisk razítka:	Podpis:	
29.9.2012	R. JELINEK L.A. - S.A. RUT: 76.006.183-2		



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53714/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29457
Příjem vzorku : 27.9.2012 13:30
Vyšetření vzorku : 27.9.2012 - 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo : 91299
Datum odběru : 27.9.2012 Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice PACKHAMS 74,2% T- 62763
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a text T-62763.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	8240	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	74,8	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **doдрženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽¹⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)

⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.

Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2

Dne: 28.9.2012


RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 31/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Ovocný destilát - hruškovice	Množství v litrech 100% etanolu: 7 560 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T1090-5.12	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 42,5	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 7160	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53713/12	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňářík	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361. IČ: 49971361	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53713/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29457
Příjem vzorku : 27.9.2012 13:30
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 28.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo : 91298
Datum odběru : 27.9.2012 Čas odběru : neuvedeno
Název vzorku : Hruškovice 42% T - 1090
Místo odběru : Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice : lihoviny
Vzorkoval : zákazník
Způsob odběru : neuvedeno
Účel odběru : dle požadavku zákazníka
Poznámka : Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a text T-1090.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	7160	mg/l 100% ethan	max. 12000	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	42,5	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace

Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy **dodrženy** v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokoly reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.


Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2


Dne: 28.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 5/280912

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120
Obchodní název lihoviny: viz. níže	Kategorie lihoviny: ovocný destilát	Číslo šarže/datum výroby: L24.01.12 - L13.09.12/ 24.1.2012 - 13.9.2012	
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz níže	Množství ks spotřebitelského balení: 44 085	Množství v litrech 100% etanolu: 9 612,67	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Koňářčík		E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577 686 143
Datum: 28. 9. 2012		Otisk razítka: RUDOLF JELINEK a.s. Razov 472 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 

Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
HRUŠKOVICE 42% 0,05L BUDÍČEK FOLIE	3 024	42%	0,05	63,50	L 12.03.12
HRUŠKOVICE 42% 1L	8 016	42%	1	3 366,72	L 20.02.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	5 556	42%	0,05	116,68	L 12.03.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,05L BUDÍČEK	2 052	42%	0,05	43,09	L 24.01.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	882	42%	0,2	74,09	L 04.09.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,2L BUDÍK	4 038	42%	0,2	339,19	L 09.03.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	8 436	42%	0,7	2 480,18	L 12.09.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	2 940	42%	0,7	864,36	L 20.08.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK	1 536	42%	0,7	451,58	L 10.02.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK SKL	1 230	42%	0,7	361,62	L 20.08.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS 42% 0,7L BUDÍK SKL	1 920	42%	0,7	564,48	L 10.02.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS KOSHER 42% 0,05L	1 548	42%	0,05	32,51	L 24.01.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS KOSHER 42% 0,7L BUD	2 592	42%	0,7	762,05	L 13.09.12
HRUŠKOVICE WILLIAMS KOSHER 42% 0,7L BUD	3 15	42%	0,7	92,61	L 09.02.12
	44 085			9 612,67	