


**Formulář dokladu o původu lihu pro potravinářské účely, destilátu a lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových nebo více**

č. 7/28.09.2012

**1a. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu,
který byl vyroben na území České republiky**

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361	
RUDOLF JELÍNEK a.s.			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120
Druh lihu/druh destilátu: Brandy	Množství v litrech 100% etanolu: 4 620 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: 04.03.1985	
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředního překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (vyjádřeno v % objemových): 40,1	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 626	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): <50	
Identifikační číslo Protokolu: 53745/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba výrobce:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Centrum hygienických laboratoří
Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393
Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53745/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29490
Příjem vzorku : 28.9.2012 13:00
Vyšetření vzorku : 28.9.2012 - 29.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV21200206

Vzorek číslo :	91436	Čas odběru :	neuveďeno
Datum odběru :	neuveďeno	Název vzorku :	Brandy, T-1156, 40%
Množství vzorku :	0,5 l	Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.
Matrice :	lihoviny	Vzorkoval :	zákazník
Způsob odběru :	neuveďeno	Poznámka :	Vzorek lihoviny (čirá nahnědlá tekutina) dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, místa odběru, obsahu alkoholu (vše na protokolu uvedeno v názvu vzorku), požadovaného stanovení a datum 28.9.2012.

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	*Limit	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	626	mg/l 100% ethan	max. 2000	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethan	-	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	40.1	% obj.	-	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

* Limit - zdroj pro provedení interpretace
Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2

Odborná stanoviska a interpretace

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů.
Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)
SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :

⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)
⁽⁵⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota

Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření $k=2$, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.

Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.


Kontroloval : Halata Martin, RNDr.

Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.

Počet stran: 2


Due: 29.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 7/28.09.2012

1b. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihu nebo destilátu, který byl vyroben mimo území České republiky

Provozovatel potravinářského podniku (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: FR75508659000	
MAISON RENE LACLIE			
Místo podnikání (u fyzických osob):			
Obec:	Ulice/č.p.:	PSC:	Tel.:
Sídlo (u právnických osob):			
Obec: Cognac, Francie	Ulice/č.p.: 23 Place Jean Monnet	PSC: 161 00	Tel.:
Druh lihu/kategorie destilátu: Vinný destilát	Množství v litrech 100% etanolu: 24 560 l.a.	Číslo šarže/Datum výroby/dodávky: T1079-11	
Země původu lihu, destilátu: Francie	Dodavatel: MAISON RENE LACLIE		
Protokol o zkoušce z laboratoře akreditované podle ISO 17025 usazené v EU nebo EHP, který je přílohou prohlášení – formou úředně ověřeného překladu do českého jazyka			
Obsah etanolu (v % objemových): 46,3	Obsah metanolu (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): 1 120	Obsah 2-propanolu [izopropylalkoholu] (mg/l vyjádřeno na 100% objemových etanolu): < 50	
Identifikační číslo Protokolu: 53709/2012	Identifikace a adresa laboratoře: Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393 Wolkerova 6, 779 11 Olomouc	Datum vystavení: 29.9.2012	
Odpovědná osoba provozovatele potravinářského podniku:			
Jméno a příjmení: Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 602 877 166	
Datum: 29.9.2012	Otisk razítka: RUDOLF JELÍNEK a.s. Razov 472 23 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 	



L 1393

Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří

Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. 1393

Partyzánské náměstí 7, 702 00 Ostrava

PROTOKOL č. 53709/2012

Zákazník : RUDOLF JELÍNEK a.s.
Razov 472
763 12 Vizovice

Číslo zakázky : 29452
Příjem vzorku : 27.9.2012 13:30
Vyšetření vzorku : 27.9.2012- 27.9.2012
Číslo jednací :
Číslo spisu :
Spisový znak : 4.0.3

Číslo objednávky : OV 21200204

Vzorek číslo :	91294	Čas odběru :	neuveďeno
Datum odběru :	27.9.2012		
Název vzorku :	Vinný destilát T - 1079		
Místo odběru :	Vizovice, Rudolf Jelínek a. s.		
Matrice :	lihoviny		
Vzorkoval :	zákazník		
Způsob odběru :	neuveďeno		
Účel odběru :	dle požadavku zákazníka		
Poznámka :	Vzorek lihoviny dodán v 0,5 l skleněné lahvi s uzávěrem bez kolku. Na lahvi náhradní etiketa s označením názvu lihoviny, požadovaného stanovení, datum 27.9.2012 a text T-1079.		

Výsledky zkoušení - chemické vyšetření

Ukazatel	Hodnota	Jednotka	TYP	Použitá metoda	Nejistota
methanol	1120	mg/l 100% ethanolu	A	SOP OV 324 ⁵	±20%
2-propanol	<50	mg/l 100% ethanolu	N	SOP OV 324 ⁵	-
ethanol	46,3	% obj.	A	SOP OV 108 ²	±0,7%

Poznámka k odběru : Odběr vzorku není předmětem akreditace.**Odborná stanoviska a interpretace:**

U předloženého vzorku jsou požadavky legislativy (Nařízení komise ES 110/2008 - příloha 2, bod 4 - vinný destilát, limit 2000 mg methanolu/l 100% ethanolu) dodrženy v rozsahu uvedených ukazatelů. Toto hodnocení bylo provedeno na základě požadavku zákazníka.

Upřesnění SOP :

SOP OV 324 (ČSN 660805)

SOP OV 324 (ČSN 660805)

Místo provedení zkoušky (pracoviště) :⁽²⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Ostrava (Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava)⁽³⁾ - analýzy provedeny pracovištěm Olomouc (Wolkerova 6, 779 11 Olomouc)

Metody v sloupci TYP: "A" akreditovaná zkouška, "N" neakreditovaná zkouška

< - výsledek pod mez detekce, > - výsledek je vyšší než uvedená hodnota


Výsledky se týkají pouze zkoušených vzorků.

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou součinem standardní nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což odpovídá hladině spolehlivosti přibližně 95 %, nezohledňují vlivy odběrů vzorků.


Vedoucí CHL : Doškářová Šárka, RNDr.
Kontroloval : Halata Martin, RNDr.
Protokol vyhotovil: Halata Martin, RNDr.
Počet stran: 2
Dne: 27.9.2012

RNDr. Martin Halata
zástupce vedoucího Oddělení anorganických analýz



č. 18/280912

2. Prohlášení provozovatele potravinářského podniku o lihovině, která byla vyrobena na území České republiky

Výrobce (jméno a příjmení u fyzických osob, název u právnických osob)		IČO: 49971361			
RUDOLF JELÍNEK a.s.					
Místo podnikání (u fyzických osob):					
Obec:	Ulice/č.p.:	PSČ:	Tel.:		
Sídlo (u právnických osob):					
Obec: Vizovice	Ulice/č.p.: Razov 472	PSČ: 763 12	Tel.: 577 686 120		
Obchodní název lihoviny: viz. níže	Kategorie lihoviny: lihovina	Číslo šarže/datum výroby: L13.02.12 / 13.2.2012			
Velikost spotřebitelského balení, včetně % obsahu alkoholu: viz níže	Množství ks spotřebitelského balení: 4 560	Množství v litrech 100% etanolu: 912			
Odpovědná osoba výrobce:					
Jméno a příjmení: Mgr. Jiří Koňarik	E-mail: konarik@rjelinek.cz	Tel.: 577 686 143			
Datum: 28. 9. 2012	Otisk razítka: RUDOLF JELINEK a.s. Razov 472 2 763 12 VIZOVICE DIČ: CZ49971361, IČ: 49971361	Podpis: 			
Název sortimentu	Množství	% alkoholu	litráž	100% etanol	Šarže
VIZOVGNAC ORIGINAL 40% 0,5L	4 560	40%	0,5	912	L 13.02.12